

Rapporto di prova n. 1655 del 16.09.2019

COMMITTENTE:
COMUNE DI GIOIOSA MAREA
VIA G. NATOLI GATTO, 115
98063 GIOIOSA MAREA (ME)
C.F. 86000470830 - P.I. 00472080837

Commessa 270/19

Luogo del campionamento : Comune di Gioiosa Marea (ME) – San Giorgio Camping Cicero
2 metri circa dalla battigia ed ad una profondità di circa 90 cm
30 cm circa sotto il pelo libero dell'acqua

Data e ora campionamento : 12.09.2019 ore: 09.45

Effettuato da : Tecnico della Capone lab s.r.l.

Metodo di campionamento : APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003/ IT 5.7.4 in rev. corrente

Piano/verbale di campionamento : 613/19 del 12.09.2019

Condizioni ambientali : Sereno – Temperatura ambiente: 27 °C – Temperatura acqua mare: 26,1 °C -- Vento: Nord ovest
Stato del mare: calmo - Intensità corrente superficiale: lieve

Descrizione campione : ACQUA DI BALNEAZIONE

Sigla campione : CAMP. 1

N. accettazione e data accettazione : 1735 del 12.09.2019

Sede della prova : Via Delle Gelsominaie, 31/33 – 98057 Milazzo (ME)

Riferimenti legislativi : D.Lgs. 116/2008 ss.mm.ii. allegato I

Risultati prove

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura	Valori di riferimento			Metodo di prova	Data/Ora inizio Fine analisi
				Qualità sufficiente	Qualità buona	Qualità eccellente		
Escherichia coli	U.f.c./100 ml	4	//	500	500	250	UNI EN ISO 9308-1:2017	12.09.19 – 12.00 13.09.19 – 11.00
Enterococchi	U.f.c./100 ml	0	//	185	200	100	UNI EN ISO 7899-2: 2003	12.09.19 – 12.00 14.09.19 – 11.00

In relazione ai parametri analizzati il campione in esame è conforme al D.Lgs. 116/2008 ss.mm.ii. allegato I

Opinioni e interpretazioni: //

CERTIFICATO VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, ai sensi dell'art.16 R.D.01.03.1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19.07.1957 n.679 ed anche ai fini della Legge sull'autocertificazione.

IL BIOLOGO
(Dott.ssa Pelligiana Maria Carmela)



IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
(Dott. Chimico Bartolo Capone)



IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
DOTT. CAPONE
BARTOLO
CHIMICO
n. 204

FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dalla Capone Lab S.r.l. Il residuo del campione non analizzato e il relativo imballaggio vengono restituiti al committente alla consegna della presente certificazione.

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

^ Prova subappaltata

^^ Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente. Risultato < Valore Limite: CONFORME; Risultato > Valore Limite: NON CONFORME (JGCM 106:2012 par. 8.2)

< non valutabile per valore inferiore al limite di rilevabilità (LoD) del metodo di prova.

§ Informazioni fornite dal cliente, pertanto il laboratorio non è responsabile delle informazioni fornite dallo stesso.

§§ I risultati contrassegnati possono essere stati influenzati dalle condizioni del campione ricevuto in laboratorio, pertanto il laboratorio non è responsabile dei risultati ottenuti.

☞ I risultati delle prove sono stati ottenuti mediante ricalcolo sulla base dei dati di campionamento dichiarati.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

Rapporto di prova n. 1656 del 16.09.2019**COMMITTENTE:****COMUNE DI GIOIOSA MAREA****VIA G. NATOLI GATTO, 115****98063 GIOIOSA MAREA (ME)****C.F. 86000470830 - P.I. 00472080837**

Commessa 270/19

Luogo del campionamento : Comune di Gioiosa Marea (ME) - San Giorgio di fronte Tonnara
2 metri circa dalla battigia ed ad una profondità di circa 90 cm
30 cm circa sotto il pelo libero dell'acqua

Data e ora campionamento : 12.09.2019 ore: 09.55

Effettuato da : Tecnico della Capone lab s.r.l.

Metodo di campionamento : APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003/ IT 5.7.4 in rev. corrente

Piano/verbale di campionamento : 613/19 del 12.09.2019

Condizioni ambientali : Sereno - Temperatura ambiente: 27,2 °C - Temperatura acqua mare: 26,1 °C - Vento: Nord ovest
Stato del mare: calmo - Intensità corrente superficiale: lieve

Descrizione campione : ACQUA DI BALNEAZIONE

Sigla campione : CAMP. 2

N. accettazione e data accettazione : 1736 del 12.09.2019

Sede della prova : Via Delle Gelsominaie, 31/33 - 98057 Milazzo (ME)

Riferimenti legislativi : D.Lgs. 116/2008 ss.mm.ii. allegato I

Risultati prove

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura	Valori di riferimento			Metodo di prova	Data/Ora inizio Fine analisi
				Qualità sufficiente	Qualità buona	Qualità eccellente		
Escherichia coli	U.f.c./100 ml	2	//	500	500	250	UNI EN ISO 9308-1:2017	12.09.19 - 12.09.19 13.09.19 - 11.09.19
Enterococchi	U.f.c./100 ml	0	//	185	200	100	UNI EN ISO 7899-2: 2003	12.09.19 - 12.09.19 14.09.19 - 11.09.19


In relazione ai parametri analizzati il campione in esame è conforme al D.Lgs. 116/2008 ss.mm.ii. allegato I**Opinioni e interpretazioni: //**

CERTIFICATO VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, ai sensi dell'art.16 R.D.01.03.1928 n.842 - art. 16 c 18 Legge 19.07.1957 n.679 ed anche ai fini della Legge sull'autocertificazione.

IL BIOLOGO
(Dott.ssa Pelligiani Maria Carmela)



IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
(Dott. Chimico Bartolo Capone)



IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
DOTT. BARTOLO CAPONE
CHIMICO
n. 204

FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dalla Capone Lab S.r.l. Il residuo del campione non analizzato e il relativo imballaggio vengono restituiti al committente alla consegna della presente certificazione.

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

^ Prova subappaltata

^^ Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente. Risultato $\leq$ Valore Limite: CONFORME; Risultato $>$ Valore Limite: NON CONFORME (JGCM 106:2012 par. 8.2)

< non valutabile per valore inferiore al limite di rilevabilità (LoD) del metodo di prova.

§ Informazioni fornite dal cliente, pertanto il laboratorio non è responsabile delle informazioni fornite dallo stesso.

§§ I risultati contrassegnati possono essere stati influenzati dalle condizioni del campione ricevuto in laboratorio, pertanto il laboratorio non è responsabile dei risultati ottenuti.

¶ I risultati delle prove sono stati ottenuti mediante ricalcolo sulla base dei dati di campionamento dichiarati.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

Rapporto di prova n. 1657 del 16.09.2019**COMMITTENTE:****COMUNE DI GIOIOSA MAREA****VIA G. NATOLI GATTO, 115****98063 GIOIOSA MAREA (ME)****C.F. 86000470830 - P.I. 00472080837**

Commessa 270/19

Luogo del campionamento : Comune di Gioiosa Marea (ME) - Capo Calavà
2 metri circa dalla battigia ed ad una profondità di circa 90 cm
30 cm circa sotto il pelo libero dell'acqua

Data e ora campionamento : 12.09.2019 ore: 10.10

Effettuato da : Tecnico della Capone lab s.r.l.

Metodo di campionamento : APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003/ IT 5.7.4 in rev. corrente

Piano/verbale di campionamento : 613/19 del 12.09.2019

Condizioni ambientali : Sereno - Temperatura ambiente: 27,3 °C - Temperatura acqua mare: 26,3 °C - Vento: Nord ovest

Stato del mare: calmo - Intensità corrente superficiale: lieve

Descrizione campione : ACQUA DI BALNEAZIONE

Sigla campione : CAMP. 3

N. accettazione e data accettazione : 1737 del 12.09.2019

Sede della prova : Via Delle Gelsominaie, 31/33 - 98057 Milazzo (ME)

Riferimenti legislativi : D.Lgs. 116/2008 ss.mm.ii. allegato I

Risultati prove

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura	Valori di riferimento			Metodo di prova	Data/Ora inizio Fine analisi
				Qualità sufficiente	Qualità buona	Qualità eccellente		
Escherichia coli	U.C./100 ml	2	//	500	500	250	UNI EN ISO 9308-1:2017	12.09.19 - 12.00 13.09.19 - 11.00
Enterococchi	U.C./100 ml	0	//	185	200	100	UNI EN ISO 7899-2: 2003	12.09.19 - 12.00 14.09.19 - 11.00

In relazione ai parametri analizzati il campione in esame è conforme al D.Lgs. 116/2008 ss.mm.ii. allegato I**Opinioni e interpretazioni: //**

CERTIFICATO VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, ai sensi dell'art.16 R.D.01.03.1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19.07.1957 n.679 ed anche ai fini della Legge sull'autocertificazione.

IL BIOLOGO

(Dott.ssa Pelligiana Maria Carmela)

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

(Dott. Chimico Bartolo Capone)

FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dalla Capone Lab S.r.l. Il residuo del campione non analizzato e il relativo imballaggio vengono restituiti al committente alla consegna della presente certificazione.

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Prova subappaltata

Resultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente. Risultato $\leq$ Valore Limite: CONFORME; Risultato $>$ Valore Limite: NON CONFORME (JGCM 106:2012 par. 8.2)

< non valutabile per valore inferiore al limite di rilevabilità (LoD) del metodo di prova.

§ Informazioni fornite dal cliente, pertanto il laboratorio non è responsabile delle informazioni fornite dallo stesso.

§§ I risultati contrassegnati possono essere stati influenzati dalle condizioni del campione ricevuto in laboratorio, pertanto il laboratorio non è responsabile dei risultati ottenuti.

⊃ I risultati delle prove sono stati ottenuti mediante ricalcolo sulla base dei dati di campionamento dichiarati.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

Rapporto di prova n. 1658 del 16.09.2019**COMMITTENTE:****COMUNE DI GIOIOSA MAREA****VIA G. NATOLI GATTO, 115****98063 GIOIOSA MAREA (ME)****C.F. 86000470830 - P.I. 00472080837**

Commessa 270/19

Luogo del campionamento : Comune di Gioiosa Marea (ME) - Località Schino
2 metri circa dalla battigia ed ad una profondità di circa 90 cm
30 cm circa sotto il pelo libero dell'acqua

Data e ora campionamento : 12.09.2019 ore: 10,20

Effettuato da : Tecnico della Capone lab s.r.l.

Metodo di campionamento : APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003/ IT 5.7.4 in rev. corrente

Piano/verbale di campionamento : 613/19 del 12.09.2019

Condizioni ambientali : Sereno - Temperatura ambiente: 27,5 °C - Temperatura acqua mare: 26,4 °C - Vento: Nord ovest
Stato del mare: calmo - Intensità corrente superficiale: lieve

Descrizione campione : ACQUA DI BALNEAZIONE

Sigla campione : CAMP. 4

N. accettazione e data accettazione : 1738 del 12.09.2019

Sede della prova : Via Delle Gelsominaie, 31/33 - 98057 Milazzo (ME)

Riferimenti legislativi : D.Lgs. 116/2008 ss.mm.ii. allegato I

Risultati prove

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura	Valori di riferimento			Metodo di prova	Data/Ora inizio Fine analisi
				Qualità sufficiente	Qualità buona	Qualità eccellente		
Escherichia coli	U.f.c./100 ml	2	//	500	500	250	UNI EN ISO 9308-1:2017	12.09.19 - 12.09.19 13.09.19 - 11.09.19
Enterococchi	U.f.c./100 ml	2	//	185	200	100	UNI EN ISO 7899-2: 2003	12.09.19 - 12.09.19 14.09.19 - 12.09.19

In relazione ai parametri analizzati il campione in esame è conforme al D.Lgs. 116/2008 ss.mm.ii. allegato I**Opinioni e interpretazioni: //**

CERTIFICATO VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, ai sensi dell'art.16 R.D.01.03.1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19.07.1957 n.679 ed anche ai fini della Legge sull'autocertificazione.

IL BIOLOGO

(Dott.ssa Pelligana Maria Carmela)

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

(Dott. Chimico Bartolo CAPONE)

FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dalla Capone Lab S.r.l.. Il residuo del campione non analizzato e il relativo imballaggio vengono restituiti al committente alla consegna della presente certificazione.

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

^ Prova subappaltata

~ Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente. Risultato $\leq$ Valore Limite: CONFORME; Risultato $>$ Valore Limite: NON CONFORME (JGCM 106:2012 par. 8.2)

< non valutabile per valore inferiore al limite di rilevabilità (LoD) del metodo di prova.

§ Informazioni fornite dal cliente, pertanto il laboratorio non è responsabile delle informazioni fornite dallo stesso.

§§ I risultati contrassegnati possono essere stati influenzati dalle condizioni del campione ricevuto in laboratorio, pertanto il laboratorio non è responsabile dei risultati ottenuti.

□ I risultati delle prove sono stati ottenuti mediante ricalcolo sulla base dei dati di campionamento dichiarati.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

Rapporto di prova n. 1659 del 16.09.2019**COMMITTENTE:****COMUNE DI GIOIOSA MAREA****VIA G. NATOLI GATTO, 115****98063 GIOIOSA MAREA (ME)****C.F. 86000470830 - P.I. 00472080837**

Commessa 270/19

Luogo del campionamento : Comune di Gioiosa Marea (ME) – Stazione
2 metri circa dalla battigia ed ad una profondità di circa 90 cm
30 cm circa sotto il pelo libero dell'acqua

Data e ora campionamento : 12.09.2019 ore: 10.30

Effettuato da : Tecnico della Capone lab s.r.l.

Metodo di campionamento : APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003/ IT 5.7.4 in rev. corrente

Piano/verbale di campionamento : 613/19 del 12.09.2019

Condizioni ambientali : Sereno – Temperatura ambiente: 27,6 °C – Temperatura acqua mare: 26,4 °C – Vento: Nord ovest
Stato del mare: calmo - Intensità corrente superficiale: lieve

Descrizione campione : ACQUA DI BALNEAZIONE

Sigla campione : CAMP. 5

N. accettazione e data accettazione : 1739 del 12.09.2019

Sede della prova : Via Delle Gelsominaie, 31/33 – 98057 Milazzo (ME)

Riferimenti legislativi : D.Lgs. 116/2008 ss.mm.ii. allegato I

Risultati prove


Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura	Valori di riferimento			Metodo di prova	Data/Ora Inizio Fine analisi
				Qualità sufficiente	Qualità buona	Qualità eccellente		
Escherichia coli	Ufc/100ml	19	//	500	500	250	UNI EN ISO 9308-1:2017	12.09.19 – 12.00 13.09.19 – 11.00
Enterococchi	Ufc/100ml	0	//	185	200	100	UNI EN ISO 7899-2: 2003	12.09.19 – 12.00 14.09.19 – 11.00

In relazione ai parametri analizzati il campione in esame è conforme al D.Lgs. 116/2008 ss.mm.ii. allegato I**Opinioni e interpretazioni: //**

CERTIFICATO VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, ai sensi dell'art.16 R.D.01.03.1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19.07.1957 n.679 ed anche ai fini della Legge sull'autocertificazione.

IL BIOLOGO

(Dott.ssa Pelligana Maria Carmela)


IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

(Dott. Chimico Bartolo Capone)


FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dalla Capone Lab S.r.l. Il residuo del campione non analizzato e il relativo imballaggio vengono restituiti al committente alla consegna della presente certificazione.

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

^ Prova subappaltata

^^ Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente. Risultato $\leq$ Valore Limite: CONFORME; Risultato $>$ Valore Limite: NON CONFORME (JGCM 106:2012 par. 8.2)

< non valutabile per valore inferiore al limite di rilevabilità (LoD) del metodo di prova.

§ Informazioni fornite dal cliente, pertanto il laboratorio non è responsabile delle informazioni fornite dallo stesso.

§§ I risultati contrassegnati possono essere stati influenzati dalle condizioni del campione ricevuto in laboratorio, pertanto il laboratorio non è responsabile dei risultati ottenuti.

▷ I risultati delle prove sono stati ottenuti mediante ricalcolo sulla base dei dati di campionamento dichiarati.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

Rapporto di prova n. 1660 del 16.09.2019**COMMITTENTE:****COMUNE DI GIOIOSA MAREA****VIA G. NATOLI GATTO, 115****98063 GIOIOSA MAREA (ME)****C.F. 86000470830 - P.I. 00472080837**

Commessa 270/19

Luogo del campionamento : Comune di Gioiosa Marea (ME) - Sotto ristorante Lampara
2 metri circa dalla battigia ed ad una profondità di circa 90 cm
30 cm circa sotto il pelo libero dell'acqua

Data e ora campionamento : 12.09.2019 ore: 10.40

Effettuato da : Tecnico della Capone lab s.r.l.

Metodo di campionamento : APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003/ IT 5.7.4 in rev. corrente

Piano/verbale di campionamento : 613/19 del 12.09.2019

Condizioni ambientali : Sereno - Temperatura ambiente: 27,8 °C - Temperatura acqua mare: 26,6 °C - Vento: Nord ovest
Stato del mare: calmo - Intensità corrente superficiale: lieve

Descrizione campione : ACQUA DI BALNEAZIONE

Sigla campione : CAMP. 6

N. accettazione e data accettazione : 1740 del 12.09.2019

Sede della prova : Via Delle Gelsominaie, 31/33 - 98057 Milazzo (ME)

Riferimenti legislativi : D.Lgs. 116/2008 ss.mm.ii. allegato I

Risultati prove


Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza di misura	Valori di riferimento			Metodo di prova	Data/Ora inizio Fine analisi
				Qualità sufficiente	Qualità buona	Qualità eccellente		
Escherichia coli	Ufc/100 ml	2	//	500	500	250	UNI EN ISO 9308-1:2017	12.09.19 - 12.09.19 13.09.19 - 11.00
Enterococchi	Ufc/100 ml	0	//	185	200	100	UNI EN ISO 7899-2: 2003	12.09.19 - 12.09.19 14.09.19 - 11.00

In relazione ai parametri analizzati il campione in esame è conforme al D.Lgs. 116/2008 ss.mm.ii. allegato I**Opinioni e interpretazioni: //**

CERTIFICATO VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, ai sensi dell'art.16 R.D.01.03.1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19.07.1957 n.679 ed anche ai fini della Legge sull'autocertificazione.

IL BIOLOGO

(Dott.ssa Pelligana Maria Carmela)

**IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO**

(Dott. Chimico Bartolo CAPONE)

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dalla Capone Lab S.r.l. Il residuo del campione non analizzato e il relativo imballaggio vengono restituiti al committente alla consegna della presente certificazione.

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

^ Prova subappaltata

^^ Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente. Risultato $\leq$ Valore Limite: CONFORME; Risultato $>$ Valore Limite: NON CONFORME (JGCM 106:2012 par. 8.2)

< non valutabile per valore inferiore al limite di rilevabilità (LoD) del metodo di prova.

§ Informazioni fornite dal cliente, pertanto il laboratorio non è responsabile delle informazioni fornite dallo stesso.

§§ I risultati contrassegnati possono essere stati influenzati dalle condizioni del campione ricevuto in laboratorio, pertanto il laboratorio non è responsabile dei risultati ottenuti.

□ I risultati delle prove sono stati ottenuti mediante ricalcolo sulla base dei dati di campionamento dichiarati.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.